



Dęblin, dnia 22.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/Z/19 Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z dnia 22 lutego 2019 r. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1; 08-530 Dęblin, wraz z oddziałem Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70; 75-903 Koszalin, przesyła zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą „Naprawa zabezpieczeń gablot wystawienniczych szklanych”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin
tel. / faks: 261 519 450 / 261 519 450
e-mail: administracja@muzeumsp.pl
NIP 5060105805
REGON 060738970
<https://muzeumsp.pl>

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
2. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Podstawę prawną wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 lit b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/Z/19 Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z dnia 22 lutego 2019 r.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.
8. W celu przygotowania rzetelnej oferty zaleca się przeprowadzenie dokonać wizji lokalnej, oględzin oraz dokładnych pomiarów gablot ekspozycyjnych w których należy naprawić zabezpieczenia w ramach niniejszego zamówienia.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania do upływu terminu składania ofert, o każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym zostało przesłane zapytanie ofertowe.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych oraz bez konieczności podawania do publicznej wiadomości uzasadnienia.
11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:
„Naprawa zabezpieczeń gablot wystawienniczych szklanych”.
2. Wykaz gablot ekspozycyjnych przewidzianych do naprawy zabezpieczeń w ramach niniejszego zamówienia:
 - a) Gablota biurkowa o powierzchni otwieranej około 200 cm x 65 cm – 3 szt. (przy wejściu administracyjnym). Zakres naprawy obejmują: wymianę szyb na bezpieczną o grubości 6 mm z zamontowanym zamkiem typu cam lock, po drugiej stronie szyby rygle profilowe wklejane.
 - b) Gablota o powierzchni otwieranej z drzwiami przesuwными około 200 cm x 65 cm – 9 szt. (sala wysoka). Zakres naprawy obejmują: zamontowanie zamka, proponowany zamek typu listwowy wciskany, montaż metalowej zaślepki montażowej Ø 15 mm.
 - c) Gablota wysoka o powierzchni otwieranej około 200 cm x 45 cm – 3 szt. (sala wysoka) proponowany zamek typu meblowy lub cam lock.
 - d) Gablota biała skośna o powierzchni otwieranej około 260 cm x 90 cm – 6 szt. (sala wysoka) proponowany montaż dwóch zamków typu wciskanego.
 - e) Gablota wysoka o powierzchni otwieranej około 180 cm x 55 cm – 5 szt. (sala wysoka) proponowany zamek typu meblowy nakładkowy.
 - f) Gablota kostka o wymiarach około 50 cm x 50 cm x 15 cm w formie klejonego prostopadłościanu bez dna – 12 szt. Proponowany montaż dwóch zamków, typ listwowy wciskany.
 - g) Gablota biurkowa o powierzchni otwieranej około 80 cm x 80 cm – 8 szt. (sala aula). Zakres naprawy obejmują: wymianę szyb na bezpieczną o grubości 6 mm z zamontowanym zamkiem proponowany zamek typu cam lock, po drugiej stronie szyby rygle profilowe wklejane, szyba osadzona na dystansach licujących tafelę szkła z górną powierzchnią gabloty.
 - h) Gablota broń o powierzchni otwieranej około 250 cm x 140 cm – 1 szt. Proponowane 2 zamki typu cam lock.
 - i) Gablota biurkowa o powierzchni otwieranej około 185 cm x 50 cm – 6 szt. Zakres naprawy obejmują: wymianę szyb na bezpieczną o grubości 6 mm z zamontowanym zamkiem proponowany zamek typu cam lock, po drugiej stronie szyby rygle profilowe wklejane, szyba osadzona na dystansach licujących tafelę szkła z górną powierzchnią gabloty.
 - j) Gablota umundurowanie i kombinezony lotnicze o wymiarach powierzchni otwieranej około 145 cm x 230 cm – 2 szt. proponowany montaż dwóch zamków – typ meblowy nakładkowy.
 - k) Gablota „bomba” brak drzwi, powierzchnia około 55 cm x 200 cm – 1 szt. Zakres naprawy obejmują: montaż zawiasów oraz osadzenie drzwi szklanych, szyba grubości 6 mm zamontowanym zamkiem. Proponowany zamek typu meblowy nakładkowy.
 - l) Gablota biurkowa z profilami o przekroju kwadratowym, o powierzchni otwieranej około 105 cm x 50 cm – 3 szt. Zakres naprawy obejmują: wymianę szyb na bezpieczną o grubości 6 mm z zamontowanym zamkiem. Proponowany zamek

- typu cam lock, po drugiej stronie szyby rygle profilowe klejane, szyba osadzona na dystansach licujących tafłę szkła z górną powierzchnią gabloty.
- m) Gablota biurkowa o powierzchni otwieranej około 90 cm x 50cm – 3 szt. Zakres naprawy obejmują: wymianę szyb na bezpieczną o grubości 6 mm z zamontowanym zamkiem. Proponowany zamek typu cam lock, po drugiej stronie szyby rygle profilowe klejane, szyba osadzona na dystansach licujących tafłę szkła z górną powierzchnią gabloty.
 - n) Gablota duża mundury o powierzchni otwieranej około 145 cm x 62 cm – 1 szt. proponowany zamek typu cam lock.
 - o) Gablota sztandar o dwu powierzchniach otwieranych około 250 cm x 140 cm – 1 szt. Proponowany montaż czterech zamków typu cam lock.
 - p) Gablota suwana podwójna skośna, drzwi suwane o powierzchni otwieranej około 140 cm x 40 cm – 8 szt. (hangar) proponowany montaż dwóch zamków – typ listwowy wciskany.
 - q) Gablota suwana wysoka o powierzchni otwieranej 195 cm x 90 cm – 2 szt. (hangar) proponowany zamek typu listwowego wciskanego.
 - r) Gablota wysoka bez drzwi o wymiarach powierzchni otwieranej około 220 cm x 40 cm – 1 szt. wymianę szyb na bezpieczną o grubości 6 mm. Proponowany zamek typu meblowy nakładkowy.
 - s) Gablota duża o powierzchni otwieranej 165 cm x 155 cm – 4 szt. Zakres naprawy obejmują montaż dwóch zamków typu cam lock.
3. Dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia wymagana jest także dostawa zamknięć elektromechanicznych z kontrolą dostępu oraz rejestracją zdarzeń opartych o klucz elektroniczny komunikujący się ze smartfonem poprzez moduł bluetooth w postaci 3 kłódek elektromechanicznych opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej, oględzin oraz dokładnych pomiarów gablót ekspozycyjnych w których należy naprawić zabezpieczenia w ramach niniejszego zamówienia, przed podpisaniem umowy.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, tj. karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez oferowane materiały (zamki, szyby, kłódki) minimalnych parametrów określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy, określony w § 2 wzoru umowy, w terminie do dnia **11.12.2020 r.**

V. MIEJSCE I TERMIN SKADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl, faksem na numer 261 519 450 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1 ; 08-530 Dęblin.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **30.10.2020 r.** do godziny **10:00.**
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Jacek Zagożdżon, tel. 732 885 180, e-mail: j.zagozdzon@muzeumsp.pl, oraz Pan Waldemar Strigl, tel. 261 519 450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
7. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.
8. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

VI. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowi cena brutto – 100 %.
2. Sposób oceny ofert – liczba punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona według wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_{ob}) \times 100$$

gdzie:

C – ocena badanej oferty (liczba punktów przyznana ofercie)

C_{\min} – najniższa cena spośród badanych ofert

C_{ob} – cena oferty badanej

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

Opracowanie:

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 261-519-450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl

DYREKTOR
MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH
w Dęblinie

Paweł PAWŁOWSKI