



Dęblin, dnia 17.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/Z/21 Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z dnia 26 lutego 2021 r. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, wraz z oddziałem Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin, przesyła zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie i dostawa do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie gabloty ekspozycyjnej w kształcie skrzydła samolotu Spitfire z przeznaczeniem na sztandar Polskich Sił Powietrznych”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin
tel. / faks: 261 519 450 / 261 519 450
e-mail: administracja@muzeumsp.pl
NIP 5060105805
REGON 060738970
<https://muzeumsp.pl>

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
2. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.). Podstawę prawną wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej progu 130 000 zł netto oraz § 7 ust. 2 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/Z/21 Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z dnia 26 lutego 2021 r.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.
8. W celu przygotowania rzetelnej oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Wykonawcy mogą uzgodnić termin przeprowadzenia oględzin obiektu z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do udzielania informacji.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania do upływu terminu składania ofert, o każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym zostało przesłane zapytanie ofertowe.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych oraz bez konieczności podawania do publicznej wiadomości uzasadnienia.
11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:
„Wykonanie i dostawa do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie gabloty ekspozycyjnej w kształcie skrzydła samolotu Spitfire z przeznaczeniem na sztandar Polskich Sił Powietrznych”.
2. Gablota ekspozycyjna musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 r., poz. 1240).
3. Materiał wykonania gabloty aluminium lub stal malowana proszkowo oraz szkło antyrefleksyjne.
4. Szkło gabloty ekspozycyjnej musi spełniać poniższe kryteria:
 - a) Szkło antyrefleksyjne (należy zastosować specjalną powłokę, która będzie w stanie zmniejszyć współczynnik odbicia światła widzialnego do mniej niż 2 %).
 - b) Szkło w klasie P4A bezpieczne laminowane 5.5.4 (grubość dwóch warstw szkła – każda po 5 mm i cztery folie PVB służące do laminowania szkła) lub grubsze szkło 6.6.4.
 - c) Wymagane jest zastosowanie szkła z filtrem UV.
 - d) Przepuszczalność światła na poziomie co najmniej 90 %.
 - e) Szkło musi blokować co najmniej 99 procent promieniowania UVA i UVB.
5. W celu odpowiedniej ekspozycji sztandaru oraz zgodnego z zaleceniami zabezpieczenia konserwatorskiego, gablotę należy wyposażać w specjalny ekspozytor na płat sztandaru wykonany z dwóch tafli szkła antyrefleksyjnego, o grubości szkła co najmniej 4 mm oraz folii – 4.4.2.
6. Klosze klejone klejami neutralnymi, przechodzącymi bezterminowo testy Oddy. Krawędzie szyb ukosowane na 45 stopni.
7. Szczelność gabloty na poziomie ACD = 0,4 . Dopuszczalne silikonowanie krawędzi łączenia szkła. Na potwierdzenie szczelności należy przedstawić raport z badania szczelności wykonywany atestowanym urządzeniem i rejestrujący przez minimum dobę wymianę powietrza w zamkniętej gablocie.
8. Oczekiwana w gablocie wilgotność, uzyskiwana dzięki kasetom na silikażel powinna kształtować się na poziomie 50-60 %. W gablocie musi być wyposażona się rejestratory wilgotności i temperatury.
9. Zamki z certyfikowaną wkładką bębnekową cylindryczną. Klucze do zamków zabezpieczone kodami uniemożliwiającymi ich kopiowanie bez znajomości kodu. Klucz do gabloty musi być w systemie master key, który obecnie funkcjonuje w Muzeum.
10. Zamki muszą spełniać poniższe kryteria:
 - a) Zamek elektromechaniczny.
 - b) Wkładka bębnekowa cylindryczna
 - c) Klasa zabezpieczenia 6 wg PN-EN 1303:2007.
 - d) Klasa odporności na włamanie C wg KT/402/IMP/2014, lipiec 2014 r., wyd. 4.
 - e) Zabezpieczenie związane z kluczem 6.

11. Wszystkie materiały z których będzie wykonana przestrzeń ekspozycyjna muszą przechodzić bezterminowo testy Oddy, na dowód czego Wykonawca przedstawi wyniki testów Oddy.
12. Gablota musi być wyposażona w kasety (pojemniki) na silikażel. Wymagany jest odrębny dostęp do kaset i możliwy bez konieczności otwierania przestrzeni ekspozycyjnej.
13. Gablota wyposażona w magnetyczne czujniki otwarcia, tzw. kontaktrony.
14. W gablotach powinno znajdować się oświetlenie punktowe na szynoprzewodach umiejscowionych w suficie i bokach gabloty – do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawczym.
15. Wymagane parametry oświetlenia wewnątrz gabloty:
 - a) Źródła światła LED energooszczędne.
 - b) Współczynnik oddawania barw RA>95.
 - c) Strumień świetlny o wydajności co najmniej 50 lm/W.
 - d) Temperatura barwowa 3000 K.
 - e) Możliwość obracania głowicy w zakresie 340 stopni w osi pionowej.
 - f) Możliwość obracania głowicy w zakresie 90 stopni w osi poziomej.
 - g) Rozsył światła 20 stopni.
16. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz zainstalować przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
17. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, przed wykonaniem gabloty ekspozycyjnej zobowiązany jest opracować dokumentację projektową zawierającą dokładne rysunki i wizualizacje modelu gabloty, propozycje rozwiązań technologicznych w zakresie otwierania oraz uszczelnienia gabloty, oświetlenia wewnątrz gabloty (projekt oświetlenia), instalacji elektrycznych, dostępu do kaset na silikażel, itp.
18. Po wykonaniu gabloty Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację powykonawczą zawierającą rysunki powykonawcze, karty materiałowe wraz wynikami testów Oddy dla materiałów znajdujących się w przestrzeni ekspozycyjnej gabloty, instrukcję użytkowania, instrukcję konserwacji i czyszczenia, raport z badania szczelności gabloty, raport dotyczący badania wytrzymałości zawiasów, itp.
19. Po wykonaniu, dostarczeniu i montażu gabloty stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego z jej obsługi, w uzgodnionym terminie.

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy, określony w § 2 wzoru umowy, w terminie do dnia **20.08.2021 r.**

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej trzy zamówienia na dostawy lub usługi polegające na wykonaniu, dostawie i montażu gabloty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 r., poz. 1240), o szczelności nie mniejszej niż ACD 0,4, w obiekcie kultury, o wartości minimalnej 80 000,00 zł brutto.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje materiałami posiadającymi bezterminowy wynik testu Oddy wykonany przez niezależne laboratorium dla co najmniej jednego z materiałów takich jak: stal malowana proszkowo, farba do szkła, silikon, klej do klejenia szyb, itp.
3. Do formularza ofertowego należy dołączyć dowody potwierdzające, że zrealizowane zamówienia zostały wykonane należycie np. w formie listu referencyjnego lub poświadczenia oraz wyniki testu Oddy na materiały, którymi Wykonawca dysponuje.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Ofertę należy przelać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl, faksem na numer 261 519 450 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **25.06.2021 r.** do godziny **10:00.**
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Jacek Zagożdżon, tel. 261 519 444, e-mail: j.zagozdzon@muzeumsp.pl oraz Pan Waldemar Strigl, tel. 261 519 450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
7. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.
8. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.

VII. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowi cena brutto – 100 %.
2. Sposób oceny ofert – liczba punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona według wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_{ob}) \times 100$$

gdzie:

C – ocena badanej oferty (liczba punktów przyznana ofercie)

$C_{\min}$ – najniższa cena spośród badanych ofert

C_{ob} – cena oferty badanej

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Wizualizacja gabloty
4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

DYREKTOR
MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH
w Dęblinie

Paweł PAWŁOWSKI

Opracowanie:

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 261-519-450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl